



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/045410/20-Sta
CJ MML 140853/20

Liberec, dne 20.7.2020

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská č.p. 50
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.		Č. j.
Došlo	21.07.2020	Zpracov.
Č. j.	Příl.	Ukl. znak
Vyř. dne		3

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, IČO 00262978, Tanvaldská č.p. 50, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
který zastupuje Jan Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

(dále jen "žadatel") podal dne 25.2.2020 a dne 25.5.2020 doplnil žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Odstavná plocha Zámecký vrch a přilehlé chodníky

SO 101 Odstavná plocha a chodník - u trafostanice
SO 101.1 Oprava chodníku - u trafostanice
SO 102 Odstavná plocha a chodník - u p.p.č. 1271

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1208, parc. č. 1209/1, 1221, 1243/1, 1243/64, 1248/1, 1248/3, 1256, 1264/1, 1271 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

SO 101 Odstavná plocha a chodník - u trafostanice

- Odstavná plocha a chodník se umísťuje na parc. č. 1248/1, 1208, 1209/1, 1243/64, 1221, 1243/1 a 1248/3 ve vzdálenosti 0,10 m od parc.č. 1210/1, ve vzdálenosti 4,00m od parc.č. 1201 a ve vzdálenosti 0,20 m od parc.č. 1243/51 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.
- Před zahájením stavby bude provedena ochrana kabelu veřejného osvětlení v délce 12,00 m přeložením kabelu do dělené chráničky.
- Bude provedena úprava zemní plně a to odstraněním stávajících zbytků betonové podezdívky, odkopem zemin v tl. 350 mm pro komunikaci, v tl. 550mm pro drenážní dlažbu a drenáže a v tl. 250 mm pro chodník.
- Na upravenou zemní pláň bude zřízena odstavná plocha s komunikací a chodník.
- Odstavná plocha s komunikací s počtem stání 13 ks (včetně jednoho stání pro invalidy) bude o velikosti 16,60-19,90 m x 15,00 m.
- Chodník bude délky 111,00 m, šířky 1,50 m.
- Konstrukce odstavné plochy: betonová dlažba drenážní tl. 80 mm, kladecí vrstva z drobné drti tl. 40 mm, štěrkodrt' fr. 0/63 typ A tl. 150 mm, geotextilie 300 g/m2, štěrkodrt' fr. 32/63 typ A tl. 250 mm.

VYVĚŠENO DNE: 21-07-2020

SEJMUTO DNE:

- Konstrukce komunikace: ohrusná vrstva ACO11+ tl. 40 mm, spojovací postřik emulzní SPE 0,5 kg/m², podkladní asfalt ACP16+ tl. 70 mm, šterkodrt' fr. 0/63 tl. 250 mm.
- Konstrukce chodníku: betonová dlažba šedá tl. 60 mm, kladecí vrstva z drobné drti tl. 40 mm, šterkodrt' fr. 0/32 typ A tl. 150 mm.
- Odstavná plocha bude olemovaná betonovou silniční obrubou 150/250/1000 v množství 32,00 m, 100/250/1000 v množství 112,00 m a zahradní obrubou 80/250/1000 v množství 166,00 m do betonového lože.
- Nově zřízený chodník bude s vnější strany uzavřen záhonovou obrubou 80/100/250, příčný sklon chodníku bude 1-2 %.

SO 101.1 Oprava chodníku - u trafostanice

- Po odstranění stávajícího chodníku a obrub, budou provedeny stavební úpravy se shodným prostorovým uspořádáním v délce 40,00 m a šířce 1,50 m, dojde k navýšení nivelety o cca 100 mm, příčný sklon 1-2 %.
- Nová konstrukce chodníku: betonová dlažba tl. 60 mm, kladecí vrstva z drobné drti tl. 40 mm, šterkodrt' fr. 0/32 tl. 100 mm.
- Budou osazeny silniční obruby 150/250/1000 v množství 42,00 m, na vnější straně chodníku budou položeny zahradní obruby 80/250/1000 v množství 40,00 m.

SO 102 Odstavná plocha a chodník - u p.p.č. 1271

- Nová odstavná plocha o počtu stání 10 ks velikostí 27,00x 5,00m a chodník délky 38,00 m a šířky 1,50 m se umísťuje na parc.č. 1271 a 1256 ve vzdálenosti 5,60 m od parc.č. 1260/13 a ve vzdálenosti 2,40 m od parc.č. 1280/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.
- Po odstranění stávajícího chodníku a stávající zeleně bude upravena zemní pláň a zřízena nová odstavná plocha a chodník.
- Konstrukce odstavné plochy: betonová dlažba drenážní tl. 80 mm, kladecí vrstva z drobné drti tl. 40 mm, šterkodrt' fr. 0/63 typ A tl. 150 mm, geotextilie 300 g/m², šterkodrt' fr. 32/63 typ A tl. 250 mm.
- Budou osazeny silniční obruby 150/250/1000 v množství 52,00 m, 100/250/1000 v množství 34,00 m a zahradní obruby 80/250/1000 v množství 43,00 m do betonového lože.
- Příčný sklon odstavné plochy bude 2 % k vnější obrubě. Vnější obruba bude s navýšením 100 mm nad drenážní dlažbou.
- Konstrukce chodníku: asfaltová ohrusná vrstva ACO 8 tl.70 mm, šterkodrt' fr. 0/32 typ A tl. 200 mm.
- Z vnější strany bude chodník osazen záhonovou obrubou 80/100/250, která bude navýšena nad konstrukci 70 mm, sklon bude 2% do odstavné plochy.
- Oprava navazovací plochy nového chodníku na stávající bude provedena- očištěním, spojovacím postřikem emulzním a položením asfaltové ohrusné vrstvy z ACO 8+ tl. 70 mm, s příčným sklonem 1-2 % dle situace.
- Prostor za obrubou pro všechny stavební objekty bude upraven z místního materiálu s osetím Hydroosevem v šíři 0,50-1,00 m.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. **Rozhodnutí ve věci bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření.**

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská č.p. 50, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1201, 1209/2, 1210/1, 1243/2, 1243/3, 1243/4, 1243/51, 1255, 1260/13, 1265, 1280/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou č.p. 1427, č.p. 1428 a č.p. 1429.

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jan Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Ministerstvo zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel a sít' zdravotnických zařízení, IDDS: pv8aaxd

sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N., IDDS: p7vb6nr

sídlo: Tanvaldská č.p. 50, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1201, 1209/2, 1210/1, 1243/2, 1243/3, 1243/4, 1243/51, 1255, 1260/13, 1265, 1280/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou č.p. 1427, č.p. 1428 a č.p. 1429

