2022/148

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/170805/21-Vá
CJ MML 190935/22
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 6.9.2022

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.
Č.dopor.
Došlo 09.09.2022
Zpracov. TO
Č.j. ..... Příl. .....
Vyř.dne VPA-0 4436 /2022
Ukl.znak 5

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova č.p. 407/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, Mrštíkova č.p. 407/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7,
který zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7

(dále jen "stavebník") dne 16.8.2021 podal a dne 30.6.2022 doplnil žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou

1. **ÚSEK "Kyselka - Proseč n.N., Škola**
   SO 103 Úprava místních komunikací a chodníků v km 6,20 - 6,60
2. **ÚSEK "Proseč n.N., Škola - Proseč n.N. Výhybna"**
   SO 104 Úprava silnice III/2875
   SO 105 Úprava místních komunikací a chodníků
   SO 256 Opěrná zeď v km 6,92 - 6,97
   SO 257 Opěrná zeď v km 6,92 - 7,04
   SO 258 Opěrná zeď č. 1 v km 7,00
   SO 259 Opěrná zeď č. 2 v km 7,00
   SO 263 Protierozní zajištění svahu v km 7,37 - 7,41
   SO 267 Opěrná zeď v km 7,50 - 7,53
   SO 268 Opěrná zeď v km 7,54 - 7,56
   SO 270 Opěrná zeď v km 7,73 - 7,76
   SO 312 Odvodnění v ulici Za Tratí v km 6,98
   SO 313 Odvodnění v ulici U Šamotky km 7,48 - 7,80

na pozemcích parc. č. 493, 1082, 3184, 3185, 3186/1, 3186/2, 3186/3, 3188, 3192/2, 3203, 3211, 3216, 3217, 3238, 3239, 3269, 3270, 3275, 3276, 3278, 3284/1, 3284/2, 3292, 3376, 3377/1, 3384, 3405/1, 3405/5, 3406, 3407, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3423/2, 3424, 3425/1, 3429, 3430/3, 3431/3, 3434, 3435, 3440, 3463, 3488 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 103 Úprava místních komunikací a chodníků v km 6,20 - 6,50
Stavební objekt řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků spadajících do majetku statutárního města Liberec (MO Vratislavice nad Nisou) dotčených modernizací tramvajové tratě na

pozemcích parc. č. 1082; 3184; 3185; 3188; 3192/2; 3203; 3211; 3216; 3217; 3186/1; 3186/2; 3186/3 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Součástí objektu jsou i příslušné zpevněné plochy chodníku k nové lávce (SO 202) od zastávky Proseč, škola. Místní obslužné komunikace budou respektovat stávající uspořádání s minimální šířkou 3,0 m mezi obrubami. V případě chodníků je minimální šířka 1,5 m.
- Vozovka bude provedena zpevněným souvrstvím z asfaltového betonu v celkové tl. 500 mm s povrchem asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl. 40 mm, chodníky a nástupiště budou provedeny v celkové tl. 340 mm s povrchem betonová dlažba DL tl. 60 mm, konstrukce vjezdů na sousední pozemky celkové tl. 360 mm s povrchem betonová dlažba DL tl. 80 mm.
- Chodníky budou ohraničeny betonovými obrubníky silničními a záhonovými, vozovka od tramvajové trati bude oddělena betonovými bezbariérovými obrubníky případně nízkými betonovými stěnami.
- Odvodnění bude provedeno pomocí rigolu tvořeného žulovými kostkami, v km 6,452 bude obnoven propustek DN 500 délky 16,80 m, v km 0,6470 obnoven propustek DN 300 délky 7,20 m.
- Všechny plochy budou realizovány v souladu s podmínkami pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

SO 104 Úprava silnice III/2875

V rámci stavebního objektu realizovaného na pozemcích parc. č. 493; 3216; 3275; 3276; 3284/1; 3284/2; 3292; 3376; 3384 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Stavebně bude upraveno vedení silnice III/2875 (od č.p. 700 v ulici U Šamotky ve Vratislavicích nad Nisou po železniční přejezd do ulice Za Tratí) v návaznosti na úpravy přilehlé tramvajové trati. Celková délka úpravy bude 150 m. Stávající nebezpečné dlouhé křížení s dvojkolejnou výhybnou bude odstraněno. V rámci SO 602 (není předmětem tohoto povolení) dojde k odsunu dvojkolejné výhybny do prostoru ŽST Proseč a vznikne společný signalizovaný dvojkolejný železniční přejezd se závorami v úrovni stávajícího železničního přejezdu. Stávající vozovka bude rozšířena na šířku min. 5,50 m. Pro překonání výškového rozdílu vznikne v rámci tohoto stavebního objektu točka, ve která bude zřízena dlážděná plocha pro vyhýbání vozidel (další rozšíření o cca 5,0 m).
- Vozovka bude zpevněná souvrstvím z asfaltového betonu o celkové tl. 500 mm, přejížděný ostrůvek s funkcí výhybny bude proveden v celkové tl. 500 mm s povrchem betonové vegetační tvárnice DL tl. 100 mm. Všechny plochy budou realizovány v souladu s podmínkami pro usnadněním pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

SO 105 Úprava místních komunikací a chodníků

SO řeší opravu stávajících místních komunikací a chodníků spadajících do majetku statutárního města Liberec (MO Vratislavice nad Nisou) dotčených modernizací tramvajové tratě na pozemcích parc. č. 493; 3216; 3217; 3238; 3239; 3269; 3270; 3275; 3276; 3278; 3284/1; 3284/2; 3292; 3377/1; 3384; 3405/1; 3405/5; 3406; 3407; 3411; 3412; 3413; 3414; 3415; 3416; 3419; 3429; 3430/3; 3431/3; 3435; 3463; 3488; 3423/2 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Místní obslužné komunikace respektují stávající uspořádání s minimální šířkou 3,0 m mezi obrubami. V nově navržených výhybnách je šířka zvětšena na min. 5,5 m. V případě chodníků je minimální šířka 1,5 m.
- Výškově budou respektovat vedení tramvajové trati a silnice III/2875. Plochy pro pěší budou od vozovek odděleny zvýšením obrub na +0,12 m, v místě přechodu o +0,02 m, v případě vjezdů o max. +0,04 m (nebo o max. +0,1m v případě obrubníků typu KO) a v případě nástupních hran o +0,20 m, sadové obruby budou zvýšeny o min. +0,06 m.
- Konstrukce vozovky - vozovka je navržena jako zpevněná souvrstvím z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy dlážděné betonovou dlažbou tl. 0,06 m obdélníkového tvaru (cihla). Ve vjezdech bude použita betonová zámková dlažba tvaru I (kost) tl. 0,08 m. Odrazné chodníčky podél opěrných zdí a plochy parkovacích stání budou dlážděny žulovou kostkou K10 tř.II. Dělící dlážděný pás mezi TT a vozovkou bude ze žulové kostky K10 tř. II do lože z betonu C20/25, spáry budou vyplněny maltou MC25 XF4.
- Konstrukce chodníků z betonové dlažby celkové tl. 340 mm, konstrukce vjezdů celkové tl. 360 mm, konstrukce odrazových chodníčků celkové tl. 380 mm, konstrukce parkovacích stání celkové tl. 500 mm s povrchem žulová kostka K10 tl. 100 mm, vjezdy s povrchem asfaltový beton pro obrusnou

vrstvu celkové tl. 340 mm, konstrukce vozovek místní komunikace s povrchem asfaltový beton pro obrusnou vrstvu celkové tl. 500 mm.

- Odvodnění pomocí dlážděného rigolu v km 6,50 - 6,54 (TT) vpravo a v km 7,26 - 7,35 (TT) vlevo ze žulové kostky K10 tř. II do lože z betonu C20/25, spáry budou vyplněny maltou MC25 XF4, štěrbinového žlabu v km 7,47 - 7,48 (TT) vpravo betonový štěrbinový žlab typu I s přerušovanou štěrbinou dl. 10,0 m, uložení dle TP výrobce, v km 7,75 - 7,78 (TT) vpravo betonový štěrbinový žlab typu I s obrubou výšky 12,0 cm dl. 38m, uložení dle TP výrobce, v km 7,78 - 7,79 (TT) vpravo betonový štěrbinový žlab typu I s přerušovanou štěrbinou dl. 10,0 m, uložení dle TP výrobce.
- V rámci tohoto objektu budou realizována tři schodiště z betonových prefabrikovaných stupňů 350 x 150 mm (uložení s přesazením o 50 mm) s protiskluznou povrchovou úpravou. Prefabrikované stupně budou osazeny do betonového lože C20/28 min. tl. 200 mm, k zastávce Proseč, Pošta v km 6,97 bude šířka schodiště 2,05 m, u přechodu TT v km 7,38 (od vozovky po přejezd železniční trati) bude šířka schodiště 2,00 m, u domu č.p.426 (Vratislavice nad Nisou, ulice U Šamotky) v km 7,56 bude šířka schodiště 1,30 - 1,80 m.

SO 256 Opěrná zeď v km 6, 92 - 6, 97

Opěrná zeď bude realizovaná na pozemcích parc. č. 493; 3216 k.ú. Vratislavice nad Nisou.

- Účelem této opěrné zdi je zajistit těleso přístupové rampy ke sdružené zastávce tramvajové a železniční trati. Konstrukce bude délky 55,60 m, výška zdi proměnná, maximální výška je 3,9 m.
- Nosnou konstrukci zdi bude tvořit železobetonová úhlová konstrukce, základ železobetonový z betonu C25/30-XC2, XA2, XF2, železobetonový dřík z betonu C30/37-XC2, XF4, XC2, na koruně opatřena železobetonová římsa z betonu C30/37-XF4, XD3.
- Pro vyztužení železobetonové konstrukce zdi bude použita ocel B500B, zeď bude založena plošně, konstrukce úhlová, spodní stavba je součástí nosné konstrukce, podklad pro železobetonovou zeď bude tvořen konstrukčním betonem v celé její délce.

SO 257 Opěrná zeď v km 6, 92 - 7, 04

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 493; 3284/1; 3292 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit nástupiště a kolej tramvajové trati v požadované výškové úrovni. Konstrukce bude délky 44,150 + 69,600 m, výška zdi proměnná, do max. výšky 3,9 m.
- Nosnou konstrukci zdi tvoří železobetonová úhlová konstrukce, železobetonový základ z betonu C25/30-XC2, XA2, XF2, železobetonový dřík z betonu C30/37-XC2, XF4, XC2, na koruně bude zeď opatřena železobetonovou římsou z betonu C30/37-XF4, XD3.
- Pro vyztužení železobetonové konstrukce zdi bude použita ocel B500B, zeď bude založena plošně, konstrukce úhlová, spodní stavba je součástí nosné konstrukce, podklad pro železobetonovou zeď bude tvořen konstrukčním betonem v celé její délce.

SO 258 Opěrná zeď č. 1 v km 7, 00

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 3216;3275; 3276 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem armovaného svahu je zajistit stoupající niveletu silnice III/2875 k úrovňovému přejezdu s železniční a tramvajovou tratí. Vlastní armovaný svah bude sestaven z lícových pohledových prvků z ocelové sítě (povrchová úprava galfan) opatřených protierozní georohoží a z kotevních sítí uložených v každé řadě (á 0,6 m). Líc jednotlivých pohledových prvků bude ve sklonu 70°, od vodorovné roviny. Výška jednoho prvku bude 0,6 m ve svislém směru. Šířka jednoho prvku bude 4,0 m. Jednotlivé prvky armované zeminy budou vyplněny vhodnou nenamrzavou propustnou zeminou vhodnou do násypů a řádně zhutněny. Líc svahu bude zajištěn protierozní kotvenou sítí a travním semenem. Úprava je uvažována v délce 42,0 m, výška zdi proměnná, maximální výška svahu 3,0 m.
- Zeď bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,10 m se svislou výplní kotvené do betonových patek v koruně armovaného svahu.

SO 259 Opěrná zeď č. 2 v km 7, 00

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 493; 3216; 3284/1; 3292; 3384 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem úhlové železobetonové zdi je zajistit stoupající niveletu silnice III/2875 k úrovňovému přejezdu s železniční a tramvajovou tratí. Silnice musí v krátkém úseku překonat značný výškový rozdíl, proto je navržena ve dvou protichůdných směrových obloucích. Konstrukce této opěrné zdi bude délky 48,0 m, výška zdi proměnná do maximální výšky 3,0 m.
- Nosnou konstrukci zdi bude tvořit železobetonová úhlová konstrukce, železobetonový základ z betonu C25/30-XC2, XA2, XF2, železobetonový dřík z betonu C30/37-XC2, XF4, XC2, koruna zdi bude opatřena svodidlem z betonu C30/37-XF4, pro vyztužení železobetonové konstrukce zdi bude použita ocel B500B, zeď bude opatřena monolitickým železobetonovým svodidlem, které bude kotvené do nosné konstrukce.

SO 263 Protierozní zajištění svahu v km 7, 37 - 7, 41

Zajištění svahu bude realizováno na pozemku parc. č. 493 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Jedná se o novou zárubní zeď, trvalá obkladová železobetonová zeď mezi TT, chodníkem a železniční tratí, bude zachycovat svah od násypu železniční tratě, osa zdi rovnoběžná s osou chodníku, délka zárubní zdi bude 23,0 m, výška zárubní zdi proměnná, maximální výška 4,0 m.
- Nosný systém konstrukce zdi bude železobetonový, železobetonový dřík kotvený trvalými tyčovými horninovými trny, líc v příčném směru ukloněn ve sklonu 5:1. Na římse bude osazeno dvoumadlové zábradlí z kompozitu výšky 1,10 m.

SO 267 Opěrná zeď v km 7, 50 - 7, 53

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 3412; 3418; 3425/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď bude délky 27,0 m, výška zdi proměnná, maximální výška zdi 1,5 m. Líc zdi je v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1.
- Pro výstavbu bude použit rovnaný svařovaný gabion, založení plošné na gabionové matraci ze štěrkodrti, gabiony vyplněny přírodním lomovým kamenem.

SO 268 Opěrná zeď v km 7, 54 - 7, 56

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 3412; 3424, 3425/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď bude délky 29,57 m, výška zdi proměnná, maximální výška zdi je 2,30 m, líc zdi v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1.
- Pro výstavbu bude použit rovnaný svařovaný gabion, zasypaný přírodním lomovým kamenem.
- V místě schodiště a přístupového chodníku u domu č.p. 426 v ulici U Šamotky v Liberci, Vratislavicích nad Nisou bude v koruně zdi osazeno zábradlí z ocelových sloupků kotvených do betonových patek.

SO 270 Opěrná zeď v km 7, 73 - 7, 76

Opěrná zeď bude realizována na pozemcích parc. č. 3412; 3434, 3440 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu zdi bude použit rovnaný svařovaný gabion, plněný přírodním lomovým kamenem Zárubní gabionová zeď délky 32,0 m, výška zdi proměnná, maximální výška zdi 1,5 m.
- Na koruně zdi je navrženo oplocení z poplastovaného pletiva s ocelovými sloupky.

SO 312 Odvodnění v ulici Za Tratí v km 6, 98

Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. 3216; 3278; 3284/1; 3284/2; 3292; 3376; 3384 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Objekt řeší odvodnění nové komunikace, která je navržena vedle osy nové TT. V nové komunikaci jsou navrženy uliční vpusti, ty budou přípojkami napojeny do stoky DN 300 a DN 1000, které budou napojeny do stávajícího koryta v blízkosti čekárny. Objekt zároveň řeší podchycení propustku v km 7,094, který je v současnosti napojen do příkopu. Nově bude napojen na stoku DN 1000, která bude napojena do stávajícího koryta vedle čekárny,

SO 313 Odvodnění v ulici U Šamotky km 7, 48 - 7, 80

Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. 3406; 3412; 3414; 3415; 3420; 3423/2 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

- Objekt řeší odvodnění nových zpevněných ploch ulice U Šamotky v Liberci, Vratislavicích nad Nisou. Podél TT budou umístěny uliční vpusti, které budou napojeny na stoku. Stoka bude napojena do řeky Nisa. Do nového propustku v km 7,479 bude napojeno odvodnění žlabu ze svahu nad TT v km 7,407 - 7,470.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci stavebního řízení bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lhůty k vyjádření.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova č.p. 407/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Statutární město Liberec, zastoupené MO Liberec - Vratislavice n.N., IČO 00262978, Tanvaldská č.p. 50, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1,

Martin Ševčík, Na Čekané č.p. 267/7, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15,
Anatolij Ficáj, U Šamotky č.p. 426, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Tetiana Fitsai, U Šamotky č.p. 426, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Lukáš Habada, Prosečská č.p. 148, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 7,
Jaroslav Habada, U Šamotky č.p. 714, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9,
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
Ondřej Jirásek, U Šamotky č.p. 464, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Roman Kopečný, U Šamotky č.p. 413, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Irena Kopečná, U Šamotky č.p. 413, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
Kateřina Novotná, Jirkov č.p. 116, 468 22 Železný Brod,
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Ing. Jan Malinský, Zámecký vrch č.p. 1396, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Eva Nováková, Revoluční č.p. 606, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
Jana Němcová, Heliova č.p. 286/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
GALVANOTECHNA, družstvo, IČO 18385451, U Šamotky č.p. 1153, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 10, 11, 330, 349, 350, 355, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1339, 1340, 1393, 1478, 1479, 1480, 1481, 1550, 1553, 1556 v katastrálním území Proseč nad Nisou, parc. č. 29/1, 1061/1, 1081, 1083, 1130/1, 3177, 3182/1, 3182/2, 3187/1, 3187/2, 3187/3, 3189/1, 3189/2, 3190/2, 3191/1, 3191/2, 3192/1, 3202, 3210, 3212, 3213, 3214/1, 3214/2, 3215, 3219, 3223/3, 3233, 3235/1, 3236, 3237/2, 3240, 3243/1, 3243/2, 3244, 3245/1, 3245/2, 3249, 3259, 3260, 3265, 3267, 3268, 3271/1, 3271/2, 3272, 3273, 3274, 3277, 3282, 3309, 3332, 3375, 3377/2, 3379/3, 3380/1, 3382/1, 3383, 3386, 3395/1, 3395/2, 3395/3, 3395/5, 3399/2, 3400, 3403, 3404, 3405/3, 3405/4, 3408, 3409, 3410, 3417, 3421, 3422, 3423/3, 3423/5, 3425/4, 3426, 3427, 3430/1, 3432, 3433, 3436, 3438, 3439, 3446, 3447, 3451, 3456, 3457, 3462, 3467, 3485/1, 3485/2, 3486, 3489 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou č.p. 461, č.p. 453, č.p. 765, č.p. 622, č.p. 728, č.p. 700, č.p. 1153, č.p. 1169, č.p. 425, č.p. 673 a č.p. 714

Poučení:

Na zahájení stavebního řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. c) liniového zákona.
Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby, se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona, tj. veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jednotlivě účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. **Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne: 09-09-2022 Sejmuto dne: 26-09-2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
IČ 00262978

počet stran : 8

K vyvěšení:
Statutární město Liberec
Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Statutární město Liberec, zastoupené MO Liberec - Vratislavice n.N., IDDS: p7vb6nr
sídlo: Tanvaldská č.p. 50, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Martin Ševčík, Na Čekané č.p. 267/7, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Anatolij Ficáj, U Šamotky č.p. 426, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Tetiana Fitsai, U Šamotky č.p. 426, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Lukáš Habada, Prosečská č.p. 148, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 7
Jaroslav Habada, U Šamotky č.p. 714, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Ondřej Jirásek, U Šamotky č.p. 464, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Roman Kopečný, U Šamotky č.p. 413, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Irena Kopečná, U Šamotky č.p. 413, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Kateřina Novotná, Jirkov č.p. 116, 468 22 Železný Brod
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Jan Malinský, Zámecký vrch č.p. 1396, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Eva Nováková, Revoluční č.p. 606, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jana Němcová, Heliova č.p. 286/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
GALVANOTECHNA, družstvo, IDDS: tp5vxey
sídlo: U Šamotky č.p. 1153, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Dotčené orgány státní správy
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Nové Město, 128 00 Praha 28
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N., Technický odbor - doprava a životní prostředí, IDDS: p7vb6nr
sídlo: Tanvaldská č.p. 50, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 10, 11, 330, 349, 350, 355, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1339, 1340, 1393, 1478, 1479, 1480, 1481, 1550, 1553, 1556 v katastrálním území Proseč nad Nisou, parc. č. 29/1, 1061/1, 1081, 1083, 1130/1, 3177, 3182/1, 3182/2, 3187/1, 3187/2, 3187/3, 3189/1, 3189/2, 3190/2, 3191/1, 3191/2, 3192/1, 3202, 3210, 3212, 3213, 3214/1, 3214/2, 3215, 3219, 3223/3, 3233, 3235/1, 3236, 3237/2, 3240, 3243/1, 3243/2, 3244, 3245/1, 3245/2, 3249, 3259, 3260, 3265, 3267, 3268, 3271/1, 3271/2, 3272, 3273, 3274, 3277, 3282, 3309, 3332, 3375, 3377/2, 3379/3, 3380/1, 3382/1, 3383, 3386, 3395/1, 3395/2, 3395/3, 3395/5, 3399/2, 3400, 3403, 3404, 3405/3, 3405/4, 3408, 3409, 3410, 3417, 3421, 3422, 3423/3, 3423/5, 3425/4, 3426, 3427, 3430/1, 3432, 3433, 3436, 3438, 3439, 3446, 3447, 3451, 3456, 3457, 3462, 3467, 3485/1, 3485/2, 3486, 3489 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou č.p. 461, č.p. 453, č.p. 765, č.p. 622, č.p. 728, č.p. 700, č.p. 1153, č.p. 1169, č.p. 425, č.p. 673 a č.p. 714