



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravně správních agend

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML094192/24-OD/HUB/306  
CJ MML 104530/24  
VYŘIZUJE: Ing. Petra Hubáčková  
TEL.: 485 243 829

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.		
Došlo	16.04.2024	Odbor TO-D
Č.j.	VRA 02059/2024	Podatel 1+5

V Liberci dne 15. 04. 2024

počet listů: 1

počet příloh: 1

počet listů příloh: 5

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“), podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích s dotčenými orgány (v souladu s ust. § 77, odst. 3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust. § 124, odst. 6 zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu

**stanoví přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích Pivovarská, Za Mlýnem, Pobočná, Nad Školou, Vnitřní, Zámecký vrch (dále jen „pozemní komunikace“), v rozsahu podle přílohy**

na návrh právnické osoby, kterou je subjekt:

**Alprim CZ s.r.o., IČO 28811470, Velké Poříčí č.p. 597, 549 32 Velké Poříčí, kterého zastupuje Ing. Marek Zikmund, IČO 65624157, Duhová 1181/2, Liberec (dále jen „navrhovatel“)**

v termínu: 06. 05. 2024 – 25. 08. 2024

v rámci akce: **Green Net III D7**

nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné), vydaném Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, kterým bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace.

#### Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 02.04.2024, pod č.j. KRPL-29024-4/ČJ-2024-180506-02, ze dne 01.04.2024 pod č.j. KRPL-34934-10/ČJ-2024-180506-02 a ze dne 10.04.2024 pod č.j. KRPL-34934-10/ČJ-2024-180506-02 a tímto orgánem schváleného návrhu dopravního značení (viz příloha).
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3. Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ust. § 62, odst. 6 zákona o silničním provozu).

#### Odůvodnění:

Magistrát města Liberec obdržel od navrhovatele dne 10. 04. 2024 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, který projednal s dotčenými orgány. Souhlasné vyjádření k navržené přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán, a to ze dne 02.04.2024, pod č.j. KRPL-29024-4/ČJ-2024-180506-02, ze dne 01.04.2024 KRPL-34934-10/ČJ-2024-180506-02 a ze dne 10.04.2024 pod č.j. KRPL-34934-10/ČJ-2024-180506-02.

Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh stanovení přechodné úpravy provozu a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Magistrát města Liberec posoudil návrh a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto vydává toto stanovení přechodné úpravy provozu.

#### Poučení:

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

**Příloha:** schválený návrh umístění dopravního značení (podrobný výkres dopravního značení je k nahlédnutí na Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, Frýdlantská 183/4, Liberec 1, nebo na [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)).

#### Ing. Pavel Rychetský

vedoucí odboru dopravně správních agend

Podle ust. § 173, odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172, odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy **vyvěšeno na dobu 15 dnů** na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, toto opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno dne: .....


16 -04- 2024

Na úřední desce dotčených obecních úřadů vyvěšeno dne: .....

Z úřední desky Magistrátu města Liberec sejmuto dne: .....

02 -05- 2024

Z úřední desky dotčených obecních úřadů sejmuto dne: .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBEREC  
VRATISLAVSKÁ 183/4  
Tanvaldská 50, 463 01, Liberec 30  
IČ 00262978 





# Upravení ulic Tanvaldská a Pobočná - přepracování úprava provozu

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlaseno dne 10.4.2024 pod č.j. KRPL-34934-10/ČJ-2024-180506-02 za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015Sb. Dále přednostně dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)) a případně Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).

Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

Mgr. Pavel Červa  
Datum: 2024.04.10  
Číslo: 123456789  
142800

legenda:



IP10a bude umístěna za křiž. ul. Dopravní x Za Drogerii tedy na ul. Rumburská

Dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“) má umožnit výstavbu horkovodu v

Rochlicích u Liberce a Vratislavicích nad Nisou.

Jl. Pobočná bude úplně uzavřena. Obyvatelé příležitých nemovitostí budou o omezení příjezdu předem vhodným způsobem informováni. Značení omezující parkování bude instalováno minimálně sedm dní před zahájením prací.

Pohyb pěších bude umožněn aspoň provizorním způsobem.

AKCE:	Green Net III horkovod	<b>TRAXING</b> TECHNICKÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
VÝKRES:	Pobočná	
MÍSTO AKCE:	ul. Pobočná , Vratislavice nad Nisou	
OBJEDNATEL:	ALPRIM	DATUM: 29. 3. 2024
PROJEKTANT:	Ing. Marek ZIKMUND	VERZE: 1
MOBIL / EMAIL:	603 945 176 / <a href="mailto:mzikmund@email.cz">mzikmund@email.cz</a>	Č. ZAKÁZKY: 2024 01 16





# Dopravně inženýrské opatření - přechodná úprava provozu



Mgr. Digitálně  
podpsal Mgr.  
Pavel Červa  
Pavel  
Červa

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  
Odsouhlaseno dne 2.4.2024 pod č.j. KRPL-29024-4/ČJ-2024-180506-02 za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015Sb. Dále přednostně dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)) a případně Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).  
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

Dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“) má umožnit výstavbu horkovodu v ul. Pivovarská ve Vratislavicích nad Nisou. Z technických důvodů je nutné práce provádět při úplné uzavírcce provozu. Vzhledem k charakteru komunikace se objízdná trasa nenavrhuje. Pohyb pěších bude umožněn aspoň provizorním způsobem.



AKCE:	Green Net III	<b>TRAXING</b> TECHNICKÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
VÝKRES:	celková situace	
MÍSTO AKCE:	ul. Pivovarská, Vratislavice nad Nisou	
OBJEDNATEL:	Alprim	DATUM: 16. 3. 2024
PROJEKTANT:	Ing. Marek ZIKMUND	VERZE: 1
MOBIL / EMAIL:	603 945 176 / <a href="mailto:mzikmund@email.cz">mzikmund@email.cz</a>	Č. ZAKÁZKY: 2024 01 16

# Upravení inženýrské úpravy provozu

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlaseno dne pod č.j. KRPL--1/ČJ-2024-180506-02 za podmínek dodržení vyhl. č. 294/2015Sb. Dále přednostně dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (www.rsd.cz) a případně Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).

Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.


Diplomovaný inženýr Pavel Ugras, Ing. Cerva, IČO 253700337

Dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“) má umožnit výstavbu horkovodu ve Vratislavicích nad Nisou ul. Nad Školou, Vnitřní a Zámecký vrch.

Z technologických důvodů musí být ul. Nad Školou překonána při úplné uzavírací silničního provozu. Objíždná trasa je zpracována v samostatném výkresu. Ul. Vnitřní bude v jižní části uzavřena úplně, zbytek bude obousměrně. Ul. Zámecký vrch bude uzavřena úplně. Omezení bude projednáno s DPMLaJ, aby nedošlo k omezení provozu školního autobusu (např. práce budou prováděny o prázdninách nebo o víkendech). Organizovatelé Zámečku a dalších objektů budou s předstihem informováni o omezení příjezdu. Značení omezující parkování bude instalováno minimálně sedm dní před zahájením prací. Pohyb pěších bude umožněn ispoň provizorně.

## legenda:

-  nově osazené přechodné DZ
-  stávající DZ co bude zachováno
-  stávající DZ co bude zneplatněno



AKCE:	Green Net III horkovod
VÝKRES:	Nad Školou
MÍSTO AKCE:	ul. Nad Školou, Vratislavice nad Nisou
OSJEDNATEL:	ALPRIM
PROJEKTANT:	Ing. Marek ZIKMUND
MOBIL / EMAIL:	603 945 176 / <a href="mailto:mzikmund@email.cz">mzikmund@email.cz</a>
<b>TRAXING</b> TECHNICKÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ	
DATUM:	30. 3. 2024
VERZE:	1
Č. ZAKÁZKY:	2024 01 16