



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravně správních agend

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML064165/24-OD/HUB
CJ MML 079969/24
VYŘIZUJE: Ing. Petra Hubáčková
TEL.: 485 243 829

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.		
Došlo	07.05.2024	Odbor TO-D
Č.j.	URA 02969/2024	Počet listů 5

V Liberci dne 06. 05. 2024

počet listů: 1

počet příloh: 1

počet listů příloh: 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend (dále jen „správní orgán“), příslušný správní úřad ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, podle ust. § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

OZNAMUJE

v souladu s ust. § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dle ust. § 77, odst. 3 zákona o silničním provozu), ze dne 05.03.2024 pod č.j. KRPL-19271-2/ČJ-2024-180506-03, které je součástí tohoto stanovení,

stanovení místní úpravy provozu

která spočívá v umístění dopravního značení 2 x B 20a – 30 km/hod, 2 x IP2, 2 x E1, 2 x Z 12 – dle situace viz příloha na místní komunikaci: **Prosečská** v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci akce „**Zřízení zpomalovacího pruhu**“.

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 173, odst. 1 správního řádu byl oznámen návrh na umístění dopravního značení v rámci výše uvedené stavby z důvodu zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků provozu, je nezbytné zajistit dodržování rychlosti v daném úseku v ulici Prosečská. Jedná se o místní komunikaci, kde je nutné motivovat řidiče ke zklidnění dopravy tímto opatřením. Stávající režim obousměrné komunikace, úzkého profilu vozovky ve spojení s podélným klesáním, je pro rychlost 50 km/hod bez zklidňovacích prvků nedostatečný. Zřízení prahů je navrženo do postřehnutelného přímého úseku ulice Prosečská, který je přisvícen veřejným osvětlením. Prahy jsou navrženy tak, aby zklidnily delší úsek místní komunikace a zabezpečily dodržování stanovené rychlosti v lokalitě rodinných domů. Na dopravní zařízení bude upozorněno svislým dopravním značením a bude na daném úseku snížena rychlost na 30km/hod. K návrhu úpravy místního provozu nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky nebo námítky.

Stanovení místní úpravy silničního provozu je vyvěšeno na dobu 15 dnů.

Poučení:

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti **patnáctým dnem** po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravně správních agend

Na úřední desce Magistrátu města Liberec v y v ě š e n o dne:

Na úřední desce dotčených obecních úřadů v y v ě š e n o dne: 07 -05- 2024

Z úřední desky Magistrátu města Liberec s e j m u t o dne:

Z úřední desky dotčených obecních úřadů s e j m u t o dne: 23 -05- 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBEREC -
VRATISLAVSKÉ NAD NISOU
Tanvaldská 50, 462 11 Liberec 30
IČ 00262978 II


Návrhový stav - pohled - místní komunikace - závěr



pohled ve směru od železničního přejezdu



pohled ve směru od železničního přejezdu



pohled ve směru od ulice U Lesa

V zájmu zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků provozu, je nezbytné zajistit dodržování rychlosti v daném úseku místní komunikace v ulici Prosečská. Jedná se o místní komunikaci kategorie C obslužnou, kde je nutné motivovat řidiče ke zklidnění dopravy tímto opatřením. Stávající režim obousměrné komunikace, úzkého profilu vozovky ve spojení s podélným klesáním, je pro rychlost 50 km/hod bez zklidňovacích prvků nedostatečný.


Zřízení prahů je navrženo do postřehnutelného přímého úseku ulice Prosečská, který je přisvícen veřejným osvětlením. Prahy jsou navrženy tak, aby zklidnily delší úsek místní komunikace a zabezpečily dodržování stanovené rychlosti v lokalitě rodinných domů. Na dopravní zařízení bude upozorněno svislým dopravním značením a bude na daném úseku snížena rychlost na 30 km/hod.



pohled ve směru od ulice U Lesa

		Objednatel:	MO Vratislavice nad Nisou
		Vypracoval:	Ing. Jan Čáp
		Kontroloval:	Jaroslav Pivnec, ČKAIT 0500985
Místo:	místní komunikace ulice Prosečská		
Akce:	Zřízení zpomalovacího prahu		
		02/2024	


Návrhový stav - situace v mapě - místní komunikace



Návrh na osazení 2 ks B20a - 30 km/hod, 2 ks IP 2 + E1 - 2x a 2 ks Z 12.



Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: MO Vratislavice nad Nisou	
	Vyrabovali: Ing. Jan Čáp	
	Kontrolovali: Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985	
	Místo: místní komunikace ulice Prosečská	02/2024
	Akce: Zřízení zpomalovacího prahu	

Návrhový stav - situace - místní komunikace



Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel:	MO Vratislavice nad Nisou	
	Vypracoval:	Ing. Jan Čáp	
	Kontroloval:	Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985	
Místo:		místní komunikace ulice Prosečská	
Akce:		Zřízení zpomalovacího prahu	
		02/2024	

Návrhový stav - pohled - místní komunikace ulice Prosečská



IP 2



Z 12

Místní komunikace:

Návrh řešení:

umístění 2 ks dopravního zařízení Z 12 - demontovatelný příčný prah mimo zimní období, dle rozhodnutí správce je možné i celoroční používání.

Včetně 2 ks dopravního značení IP 2, včetně E1 - 2x a 2 ks B20a - 30 km/hod.



Parametry krátkého příčného prahu:

- žlutočerné provedení z plastu,
- výška 50 mm, šířka 430 mm, celková délka 3400 mm, respektive 3800 mm.
- z každé strany kraje vozovky ponechán prostor 200 mm pro pohyb cyklistů, osob s omezenou schopností pohybu.
- práh bude splňovat požadavky na denní i noční viditelnost a výrobek bude schválený Ministerstvem dopravy pro užití na pozemních komunikacích
- úsek přisvětlený veřejným osvětlením - prahy navrženy pod stávajícím svítidlem.

Návrh místní úpravy s možností přerušení na zimní období, tj od 1.11. do 31.3.

 Dopravní systémy	Objednatel: MO Vratislavice nad Nisou	
	Vyracoval: lng. Jan Čáp	
	Kontroloval: Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985	
Misto:	místní komunikace ulice Prosečská	
Akce:	Zřízení zpomalovacího prahu	
		02/2024

Návrhový stav - pohled - místní komunikace ulice Prosečská



Návrh opatření:

- stanovení nejvyšší dovolené rychlosti v řešeném úseku na 30 km/hod - 2 ks B20a - 30
- umístění 2 ks krátkých příčných prahů ve vzdálenosti 85 metrů upozornění 2 ks IP 2, včetně 2 ks E1 - s textem 2x

Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel:	MO Vratislavice nad Nisou	
	Vypracoval:	Ing. Jan Čáp	
	Kontroloval:	Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985	
Místo:		místní komunikace ulice Prosečská	
Akce:		Zřízení zpomalovacího prahu	
		02/2024	

Stávající stav - pohled - místní komunikace ulice Prosečská



pohled ve směru ke Kyselce



pohled ve směru od Kyselky a žel. přejezdu



centrální část řešeného úseku ke Kyselce



vjezd do úseku od ulice U Lesa


Místní komunikace vedoucí v zastavěné části města v úseku bez chodníků, přímý úsek v podélném klesání ve směru ke Kyselce a železničnímu přejezdu. Povrch vozovky v dobrém stavu. Komunikace se nachází v úseku s neomezenou dopravou, s rychlostí 50 km/hod. Na řešeném úseku je možný obousměrný provoz. Šířka vozovky je v celém úseku proměnná, s průměrnou šířkou 3,5 metrů. Část úseku, kde je vozovka širší, je využívána pro podélné jednostranné parkování, které není stanoveno dopravním značením.

Vzhledem k trase pozemní komunikace (přímé vedení v podélném klesání), napojením nemovitostí přímo na komunikaci, výskytu pěších na vozovce z důvodu přístupu k tramvajové zastávce a šíře komunikace, má obec záměr řešit místní úpravou zklidnění dopravy za pomoci příčného prahu s omezením rychlosti na 30 km/hod.

Návrh umístění s možností přerušení na zimní období, t.j od 1.11. do 31.3.

	Objednatel:	MO Vratislavice nad Nisou	
	Vypracoval:	Ing. Jan Čáp	
	Kontroloval:	Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985	
Místo:		místní komunikace ulice Prosečská	
Akce:		Zřízení zpomalovacího prahu	
		02/2024	

Stávající stav - situace - místní komunikace ulice Prosečská



Řešený úsek místní komunikace Prosečská, konkrétně v úseku křižovatky s ulicí U Lesa po železniční přejezd. Na základě podnětů občanů a zkušeností samosprávy městského obvodu, zde dochází ke kolizním situacím způsobených vyšší rychlostí v okolí nemovitosti č.p. 830. Cílem je zklidnění dopravy na úzkém profilu místní komunikace v podélném klesání, v úseku bez chodníků, s četným připojením okolních nemovitostí.

Gornex s.r.o. Dopravní systémy	Objednatel: MO Vratislavice nad Nisou		02/2024
	Vyracovali: Ing. Jan Čáp		
	Kontrolovali: Jaroslav Pivnec, ČKAIT 0500985		
	Místo: místní komunikace ulice Prosečská		
	Akce: Zřízení zpomalovacího prahu		

Studie zřízení zpomalovacích prahů na místní komunikaci - místní úprava provozu Liberec, Vratislavice nad Nisou - místní komunikace ulice Prosečská



Investor akce:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Akce:

Zřízení zpomalovacích prahů

Místní úprava provozu

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odsouhlaseno dne 5.3.2024 pod č.j. KRPL-19271-2/ČJ-2024-180506-03 za podmínky dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb., Technických podmínek č. 65.
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

Digitálně
podpsaný
Mgr.
Pavel
Čeněk
2024.03.05
15:00:34
14702

Gornex
s.r.o.
Dopravní systémy

Objednatel: MO Vratislavice nad Nisou

Vypracoval: Ing. Jan Čáp

Kontroloval: Jaroslav Pivmec, ČKAIT 0500985

Místo: místní komunikace ulice Prosečská

Akce: Zřízení zpomalovacího prahu

02/2024